



NV300






COME LO VUOI TU. Un'ampia gamma e numerose opzioni ti permetteranno di trovare la versione di NV300 più adatta al tuo lavoro. Il Van è disponibile in due lunghezze e due altezze, il Combi e il Bus invece in due lunghezze. **LIBERTÀ DI SCELTA!**


UN LAVORO BEN FATTO

NV300 HA UNA CAPACITÀ DI CARICO ECCEZIONALE. La versione base può trasportare 3 Europallet e fino a 10 pannelli in cartongesso lunghi 2,5 m. Grazie alla Trap Door della paratia divisoria potrai trasportare oggetti lunghi fino a 3,75 m (versione L1) e fino a 4,15 m (versione L2).

 x3
EUROPALLET



 x10
PANNELLI IN
CARTONGESSO DA
2,5 M



SU MISURA PER TE



VAN



COMBI



BUS

**FINO A
1.266KG**
PORTATA

**FINO A
8,6M³**
VOLUME
DI CARICO

PRESTAZIONI IN SINTESI

SPAZIO PER I CARICHI

COMFORT PER I PASSEGGERI


NV300 VAN ti offre un volume di carico massimo di 8,6 m³ e una portata fino a 1.266 kg. La versione Combi può trasportare fino a sei persone insieme alle loro attrezzature. Il Bus invece può ospitare fino a nove persone nel massimo comfort.



VAN



COMBI



BUS

FINO A 8,6M³
DI PORTATA

FINO A 4,0M³
CON 6 PASSEGGERI



FINO A 9 POSTI
SPAZIOSI E CONFORTEVOLI



CONSUMI CONTENUTI POTENZA ASSICURATA

Il motore 2.0 dCi di NV300 è disponibile in 3 versioni differenti: 120, 145 e 170 CV. NV300 ti offre inoltre la possibilità di scegliere tra due potenti motorizzazioni (145 e 170 CV) dotate del nuovo cambio automatico a doppia frizione.

Cilindrate più elevate sviluppano:
- potenza massima maggiore
- coppia massima maggiore
- guidabilità e prestazioni superiori
- lo scambiatore termico aria/acqua consente di ridurre consumi ed emissioni.



SEMPRE CONNESSO



NissanConnect

Rimani sempre connesso con NissanConnect, sistema di navigazione, comunicazione e intrattenimento audio dotato di tecnologia vivavoce. Ti permette di visualizzare mappe, tracce musicali, rubrica e chiamate sul touch screen da 7" a colori e dispone di guida vocale in numerose lingue europee. Puoi inoltre ascoltare la musica direttamente dal tuo smartphone tramite Apple CarPlay* e AndroidAuto*.

androidauto



COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Tutti i motori di NV300 rispettano la normativa Euro6 sulle emissioni. I bassi consumi, insieme agli intervalli di manutenzione ogni 2 anni o 40.000 km, contribuiscono a tenere a freno i costi di gestione.

TI CHIEDE POCO, TI OFFRE TANTO

GRAZIE AI COSTI DI GESTIONE CONTENUTI, NV300 è un'ottima soluzione per la tua azienda. Il sistema Stop&Start e il dispositivo di recupero dell'energia in frenata (Energy Smart Management) ti consentono di risparmiare sul carburante. Con la certezza di sapere che NV300 ti offre 5 anni o 160.000 km di garanzia Nissan.



5,5L/100 KM

STOP&START + ECO MODE

SINGLE | 145

TURBO | CAVALLI

5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso e-NV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.





TUTTO A BORDO, CON FACILITÀ

NV300 semplifica il tuo lavoro. L'ampia apertura posteriore e le porte laterali scorrevoli ti permettono di caricare agevolmente un Europallet e di velocizzare le consegne lato marciapiede. Il lavoro è più leggero con un compagno di squadra come NV300.

DA 5,2 A 8,6 M³
VOLUME VANO DI CARICO

3 EUROPALLET
CAPACITÀ

1.662MM

LARGHEZZA MAX VANO DI CARICO

1.898MM

ALTEZZA MAX VANO DI CARICO

IDEE BRILLANTI E SOLUZIONI INTELLIGENTI

Oltre a un vano di carico spazioso e versatile, NV300 ti offre anche numerose soluzioni pratiche e utili al tuo business. Soluzioni intelligenti che trasformano ogni incarico in un lavoro ben fatto.



DISPONIBILI ANCHE:

- LED interni per illuminare il vano di carico
- Presa da 12V all'interno del vano di carico
- Sistema di blocco della porta posteriore sinistra per viaggiare con la porta posteriore destra aperta e trasportare oggetti lunghi
- Porte o portellone posteriori vetrati in opzione
- Due ganci appendiabiti sulla paratia divisoria
- Possibilità di trainare un rimorchio fino a 2.000 kg



La Trap Door della paratia divisoria permette di caricare oggetti lunghi fino a 3,75 m su NV300 L1 o 4,15 m su NV300 L2.



La porta laterale scorrevole è larga più di un metro per semplificare le operazioni di carico e scarico.



Le porte posteriori a battenti si aprono a 180°/270° e hanno una larghezza di 1,4 m per facilitare l'accesso al vano di carico.



Fino a 18 anelli di ancoraggio, sul piano di carico e sui montanti, ti permettono di assicurare la merce.



PRATICO E COMODO

L'abitacolo di NV300 è molto più di una postazione di lavoro. È anche un ufficio mobile perfettamente organizzato. Ti offre 90 litri di capacità nei vani portaoggetti: appunti, documenti e bottiglie e anche uno spazio per il tuo PC. La seduta del sedile passeggero si solleva e rivela un ampio vano portaoggetti. Lo schienale del sedile centrale si ripiega in avanti e contiene un supporto estraibile in formato A4. Sono solo alcune delle dotazioni utili e funzionali che dimostrano tutta la cura che Nissan dedica al tuo comfort.

LE DOTAZIONI INTERNE POSSONO COMPRENDERE:

1. Ampio vano portaoggetti sotto il sedile passeggero.
2. Supporto per appunti all'interno dello schienale del sedile centrale e piano di appoggio per documenti e PC.
3. Portabottiglie.
4. Supporto regolabile per smartphone.




NissanConnect

Touch screen da 7", navigatore con aggiornamento mappe via USB e info sul traffico, radio digitale DAB, integrazione smartphone via Bluetooth™, ingressi jack e USB.

NissanConnect

TECNOLOGIA USER FRIENDLY

Puntualità e rintracciabilità sono fondamentali per ogni azienda e non saranno più un problema grazie a NissanConnect, il sistema multimediale che si sincronizza facilmente con il tuo smartphone tramite Apple CarPlay® e AndroidAuto®.



androidauto



NV300 BUS

IL TUO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA

Elegante, comodo e spazioso, NV300 Bus sa come fare colpo sui tuoi passeggeri. In città o in autostrada, nel tragitto verso l'aeroporto o per trasportare la tua squadra in tempo per il fischio di inizio.

NV300 BUS DISPONE DI:

- Nove posti su versione L1 e versione L2
- Due porte laterali scorrevoli con finestrini apribili
- Panca a tre posti con profilo sagomato dei sedili per seconda fila (di serie) e terza fila (opzionale)
- Panca della seconda fila rimovibile e frazionabile 1/3 per un facile accesso alla terza fila

- Panca della terza fila abbattibile, ripiegabile e rimovibile
- Cinture di sicurezza con pretensionatore per tutti i sedili
- Rivestimento pavimento in gomma
- Rivestimento laterale a mezza altezza



Le ampie porte scorrevoli e lo schienale ripiegabile della seconda fila facilitano l'accesso dei passeggeri.



La terza fila ripiegabile e i sedili rimovibili della seconda fila permettono di creare molteplici configurazioni passeggeri/vano di carico.



Rimuovendo i sedili della seconda e terza fila, NV300 Bus ti offre la stessa capacità di carico della versione Van.





ALTA EFFICIENZA

STOP&START

Disponibile su tutte le versioni, di serie o in opzione, il sistema Stop&Start spegne il motore quando il furgone è fermo nel traffico e lo riavvia non appena si preme il pedale della frizione. Fondamentale per risparmiare carburante.

ECO MODE

La modalità Eco permette di ottimizzare i consumi: limita la coppia massima, modera le accelerazioni e segnala il momento migliore per il cambio marcia.

SISTEMA DI RECUPERO DELL'ENERGIA IN FRENATA

Recupera energia dalle decelerazioni e dalle frenate per ridurre il consumo complessivo di carburante.

CONFORME AGLI STANDARD EURO6

La tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) utilizza AdBlue per convertire l'ossido di azoto in acqua, azoto e una ridotta quantità di anidride carbonica, elementi naturali presenti nell'aria che respiriamo ogni giorno.

ATTENTO E RESPONSABILE

La tua tranquillità ci sta a cuore. Per questo NV300 è dotato di sistemi di sicurezza attiva che comprendono ESP, ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD) e Extended Grip che migliora la trazione su superfici sdruciolevoli come fango e neve. NV300 ti offre inoltre una serie di utili strumenti che facilitano la guida e ti consentono di tenere tutto sotto controllo.



RETROCAMERA

Abbinata ai sensori posteriori di parcheggio, rende le manovre più facili e sicure.



SPECCHIETTO PER ANGOLI CIECHI

Inserito nell'aletta parasole del passeggero, ti assicura visibilità extra.



PULSANTE ECO MODE

Attivare la modalità Eco significa ottenere la massima efficienza nei consumi di carburante.



CRUISE CONTROL

Perfetto per una guida rilassata durante i tragitti più lunghi. Insieme al limitatore di velocità, ti aiuta a rispettare i limiti di velocità previsti dal codice della strada, ottimizzando i consumi.



ACCENSIONE AUTOMATICA FARI E TERGICRISTALLI

L'attivazione automatica ti permette di rimanere concentrato sulla strada.



IN CASO DI TRAINO

Attivandosi insieme all'ESP, il sistema TSM (Trailer Sway Mitigation), disponibile in opzione, ti consente di mantenere il pieno controllo del veicolo, anche se stai trainando un rimorchio.



HILL START ASSIST

Mantiene il veicolo frenato per circa due secondi dopo che il pedale è stato rilasciato, per rendere le partenze in salita meno brusche e più sicure.

NV300

DIMENSIONI

VAN L1 H1



VAN L1 H2



DIMENSIONI (MM)	L1H1	L1H2
Lunghezza (mm)	4999	
Larghezza senza specchietti / Larghezza con specchietti (mm)	1956/2283	
Altezza (mm)	1971	2493
Passo (mm)	3098	
Sbalzo anteriore (mm)	933	935
Sbalzo posteriore (mm)	968	966
VANO DI CARICO	L1H1	L1H2
Lunghezza al piano di carico (mm)	2537	
Lunghezza al piano di carico con Trap Door aperta (mm)	2950	
Lunghezza max al piano di carico con sedile passeggero sollevato (mm)	3750	
Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)	2250	
Larghezza max (mm)	1662	
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268	
Altezza (mm)	1387	1898
Soglia di carico (mm)	552	
Volume di carico (m ³)	5,2	7,2

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L1H2				
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907					
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030					
Altezza (mm)	1284					
PORTE POSTERIORI	L1H1	L1H2				
Altezza (mm)	1320	1820				
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391					
PESI (KG)	L1H1	L1H2				
Posti	27 q	29 q	29 q			
	2	3	2	3	2	3
Peso del veicolo a vuoto (kg)	1699/ 1717	1725/ 1743	1699/ 1717	1725/ 1743	1800	1822
Portata senza conducente (kg)	1081/ 1073	1075/ 1077	1241/ 1243	1235/ 1237	1160	1158
MTT (kg)	2780/ 2790	2800/ 2820	2940/ 2960	2960/ 2980	2960	2980

VAN L2 H1



VAN L2 H2



DIMENSIONI (MM)	L2H1	L2H2
Lunghezza (mm)	5399	
Larghezza senza specchietti / Larghezza con specchietti (mm)	1956/2283	
Altezza (mm)	1971	2490
Passo (mm)	3498	
Sbalzo anteriore (mm)	933	935
Sbalzo posteriore (mm)	968	966
VANO DI CARICO	L2H1	L2H2
Lunghezza al piano di carico (mm)	2937	
Lunghezza al piano di carico con Trap Door aperta (mm)	3350	
Lunghezza max al piano di carico con sedile passeggero sollevato (mm)	4150	
Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)	2650	
Larghezza max (mm)	1662	
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268	
Altezza (mm)	1387	1898
Soglia di carico (mm)	552	
Volume di carico (m ³)	6	8,6

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L2H1	L2H2		
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907			
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030			
Altezza (mm)	1284			
PORTE POSTERIORI	L2H1	L2H2		
Altezza (mm)	1320	1820		
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391			
PESI (KG)	L2H1	L2H2		
Potenza	120CV / 145CV&170CV		145CV&170CV	
Versioni	29 q		29 q	
Posti	2	3	2	3
Peso minimo a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1781/ 1787	1784/ 1790	1898	1899
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1253/ 1259	1266/ 1260	1162	1171
MTT (kg)	3040	3050	3060	3070

NV300

DIMENSIONI

COMBI



DIMENSIONI (MM)	L1H1	L2H1
Lunghezza (mm)	4999	5399
Larghezza senza specchietti / Larghezza con specchietti (mm)	1956/2283	
Altezza (mm)	1971	
Passo (mm)	3098	3498
Sbalzo anteriore (mm)	933	935
Sbalzo posteriore (mm)	968	966
VANO DI CARICO	L1H1	L2H1
Lunghezza al piano di carico (mm)	1914/2023	2314/2423
Lunghezza a 1 m dal piano di carico (mm)	1340	1740
Larghezza max (mm)	1662	
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268	
Altezza (mm)	1387	
Soglia di carico (mm)	552	
Volume di carico (m³)	3,2	4,0

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L2H1
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907	
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030	
Altezza (mm)	1284	
PORTE POSTERIORI	L1H1	L2H1
Altezza (mm)	1320	
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1391	

PESI (KG)	L1H1						L2H1	
Potenza	120CV / 145CV&170CV							
Versioni	27 q	29 q	278 q	29 q	29q			
Posti	5		6		5		6	
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1869/1875	1869/1875	1871/1877	1871/1877	1920/1926	1922/1928		
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1030/1025	1091/1085	1029/1023	1139/1133	1150/1144	1148/1142		
MTT (kg)	2900	2960	2900	3010	3070	3070		

BUS



DIMENSIONI (MM)	L1H1		L2H1	
Lunghezza (mm)	4999		5399	
Larghezza senza specchietti / Larghezza con specchietti (mm)	1956/2283			
Altezza (mm)	1971			
Passo (mm)	3098		3498	
Sbalzo anteriore (mm)	933			
Sbalzo posteriore (mm)	968			
VANO DI CARICO	L1H1		L2H1	
Posti	5 / 6	8 / 9	5 / 6	8 / 9
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m³)	3,2	1	4	1,8
Volume bagagliaio con terza fila di sedili abbattuta (m³)	-	2,5	-	3,4
Lunghezza al piano di carico (mm)	1650	736	2050	1136
Larghezza max (mm)	1662			
Larghezza tra i passaruota (mm)	1268			
Altezza (mm)	1369			
Soglia di carico (mm)	552			

PORTA LATERALE SCORREVOLE	L1H1	L2H1
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907	
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1030	
Altezza (mm)	1284	
PORTE POSTERIORI	L1H1	L2H1
Altezza (mm)	1320/1295	
Altezza porte posteriori/portellone (mm)	1391	

1



- 1 - RASTRELLIERA AL TETTO IN ACCIAIO
- 2 - ILLUMINAZIONE INTERNA A LED
- 3 - TAPPETINI IN GOMMA, STANDARD E IN VELLUTO
- 4 - GANCIO TRAINO RIMOVIBILE
- 5 - GRIGLIE PROTETTIVE PER PORTE POSTERIORI A BATTENTI
- 6 - PORTAPACCHI INTERNO DA TETTO
- 7 - RIVESTIMENTO SEDILI
- 8 - SCALA NERA IN ACCIAIO PER PORTA POSTERIORE A BATTENTI
- 9 - PROTEZIONE BAGAGLIAIO



PERSONALIZZA IL TUO NV300

NV300 ti offre una selezione di accessori utili per la tua attività lavorativa.

NV300 VAN GRANDI CAPACITÀ

NV300 Van è agile, spazioso e affidabile. Vano di carico ampio e manovrabilità sorprendente: è pratico in città e prestante in autostrada.



L'illuminazione a LED disponibile in opzione rende più agevole lavorare all'interno del vano di carico.



La porta scorrevole larga 1 metro è disponibile su uno o entrambi i lati.



Il sistema di blocco della porta posteriore sinistra consente di viaggiare con la porta posteriore destra aperta per trasportare oggetti lunghi in sicurezza.



NV300 VAN DISPONE DI:

- Porte laterali e posteriori che permettono di caricare/scaricare con facilità un Europallet
- Porte posteriori con apertura a 270° (opzionali su L2)
- Illuminazione interna
- Presa elettrica da 12V
- Anelli di ancoraggio rinforzati
- Trap Door (opzionale) nella paratia divisoria per ampliare la lunghezza del vano di carico fino a 4,15 m in versione L2
- Pianale in legno e rivestimento laterale in resina (opzionali)

NV300 COMBI PRONTO A TUTTO


NV300 Combi è la soluzione più versatile per il tuo lavoro. I tuoi colleghi possono salire a bordo con facilità attraverso le porte scorrevoli e viaggiare comodi. Disponibile in due lunghezze, è in grado di accogliere la tua squadra e contemporaneamente assicura un volume di carico fino a 4,0 m³.

NV300 COMBI DISPONE DI:


- Volume di carico da 3,2 a 4,0 m³
- Portata fino a 1.148 kg
- Porta laterale destra scorrevole con finestrini apribili
- Paratia divisoria in plastica rigida con finestrino
- Panca posteriore a 3 posti con poggiatesta
- Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore per tutti i sedili
- Spazio supplementare sotto la paratia posteriore per ampliare il vano di carico fino a un massimo di 2,42 m (versioni L2)



Fino a 4,0 m³ di capacità di carico per attrezzature e materiali.



Panca posteriore a 3 posti con profilo sagomato dei singoli sedili.



Bracciolo ribaltabile per il massimo del comfort.



Ampi finestrini per interni più luminosi.



NV300

LAVORARE NON È MAI STATO COSÌ PIACEVOLE

COLORI



MAGMA RED
RMB



MERCURY GREY
GRP



JET BLACK
BLK



PANORAMA BLUE
B43



OYSTER GREY
GRC



URBAN GREY
GRU



ICE WHITE
WHI

CERCHI



CERCHI DA 16" IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA PARZIALE
GRIGIO/GRIGIO SCURO



CERCHI DA 16" IN ACCIAIO
CON COPRIRUOTA INTEGRALE
(IN OPZIONE)




CERCHI IN LEGA DA 17"
(IN OPZIONE)

INTERNI



GRIGIO/GRIGIO SCURO



BLU/GRIGIO SCURO
(IN OPZIONE SU BUS)

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN

Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull'intera gamma di veicoli commerciali. * È molto più di una normale garanzia perché comprende:



- 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti di fabbricazione
- 5 anni di garanzia sulla verniciatura
- 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
- 5 anni di assistenza stradale
- 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione per NV300
- Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.



NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre innovazioni. In Nissan innovazione non è soltanto cambiamento ed espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è emozionante. Per offrirti ogni giorno un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione. Per maggiori informazioni consultare il libretto di garanzia Nissan.

SERVIZIO CLIENTI



RETE SPECIALIZZATA

Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a soddisfare ogni tua esigenza specifica:

- Copertura europea
- Addetti alla vendita & postvendita dedicati
- Soluzioni finanziarie competitive
- Offerte di allestimenti personalizzati
- Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per i veicoli commerciali
- Test drive a scelta



SERVIZI POSTVENDITA

Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo furgone, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il furgone rimane fermo, anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro meglio per tenere il tuo furgone lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro per te.



CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma anche la certezza di affidare il tuo NV300 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV300.



5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

- Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
- H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Call Center per emergenze
- Assistenza stradale tempestiva

Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo inoltre alla riparazione del veicolo.



Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

Segui i veicoli commerciali Nissan su:



Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km 15,740, 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800.105.800; fax verde 800.122.510; e-mail italy@nissan-services.eu

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (febbraio 2020), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

visita il sito: www.nissan.it

Timbro della concessionaria:



NV300



5 ANNI
DI GARANZIA
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

EQUIPAGGIAMENTI

	NV 300 VAN	NV300 COMBI	NV300 BUS
ESTERNI			
Cerchi in acciaio da 16"	•	•	•
Copri ruota parziale	•	•	
Copri ruota integrale			•
Porta laterale destra scorrevole in lamiera	•		
Porta laterale destra scorrevole vetrata con finestrino apribile		•	•
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con finestrino apribile			•
Pannello laterale sinistro vetrato con finestrino apribile		•	
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180°	•	•	
Portellone posteriore vetrato con tergicristalli e lunotto termico			•
Vetri azzurrati	•	•	•
TECNOLOGIA			
Chiusura centralizzata con telecomando	•	•	•
Chiave a 3 bottoni	•	•	•
Servosterzo	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici autosbrinatori con sensore temperatura esterna	•	•	•
Chiusura porte veicolo in movimento	•	•	•
Stop&Start (di serie sul 145 cv e 170 cv)	•	•	•
Computer di bordo	•	•	•
Radio DAB USB + BT + AUX			•
SICUREZZA			
ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist	•	•	
ABS + ESP + Extended Grip + Hill Start Assist + TPMS			•
Airbag frontale conducente	•	•	
Airbag frontali conducente e passeggero			•
Ruota di scorta	•	•	•
Immobilizer	•	•	•
Sistema di bloccaggio porta posteriore sinistra (solo H1)	•		
Sistema di bloccaggio porta posteriore sinistra		•	
Anelli di ancoraggio nel vano di carico rinforzati	•	•	
COMFORT			
3 posti	•		
6 posti		•	•
Climatizzatore manuale			•
Alzacristalli elettrici anteriori ("one touch" lato conducente)	•	•	•
Paratia divisoria completa in lamiera	•		
Sedile conducente a regolazione multipla	•	•	•
Sedile passeggero biposto	•	•	•
Rivestimento interno in plastica a metà altezza		•	•
ISOFIX			•
ISOFIX sui posti laterali		•	
Panchetta 3 posti in 2ª fila con braccioli		•	
Paratia divisoria completa vetrata (dietro 2a fila)		•	
Bracciolo anteriore sollevabile		•	
PACCHETTI OPZIONALI			
COMFORT PACK			
Climatizzatore manuale	•	•	
Radio DAB USB + BT + AUX	•	•	
EFFICIENT PACK			
Fendinebbia	•	•	
Sedile passeggero biposto con schienale ripiegabile "ufficio mobile"	•		
Sedile passeggero biposto con vano portaoggetti sotto la seduta		•	
Accensione automatica fari e tergicristalli	•	•	
Copri ruota integrale	•	•	
TrapDoor nella paratia sotto il sedile passeggero	•		
Rivestimento in plastica a mezza altezza	•	•	
Radio DAB USB + BT + AUX	•	•	

	NV 300 VAN	NV300 COMBI	NV300 BUS
SAFETY PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)			
Airbag frontali, laterali e a tendina conducente e passeggero	•	•	
NAVI PACK solo in combinazione con COMFORT (o COMFORT PACK PLUS) ed EFFICIENT PACK			
NissanConnect (include Cruise control Speed Limiter) con Radio DAB con lettore mp3, Usb, Aux in, BT	•	•	•
TECHNO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK ed EFFICIENT PACK / LIGHT EFFICIENT PACK)			
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•
TPMS (di serie su versioni BUS)	•	•	
CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)			
Rivestimento laterale della zona di carico	•		
Rivestimento in legno antisdrucchiolevole della zona di carico	•		
HEAVY CARGO PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)			
Rivestimento laterale della zona di carico	•		
Rivestimento in legno antisdrucchiolevole rinforzato della zona di carico	•		
WINDOW PACK (solo in combinazione con COMFORT PACK)			
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 180°	•	•	
Tergicristalli e lunotto termico	•	•	
Porta laterale destra scorrevole vetrata	•		
Pannello laterale sinistro vetrato	•		
Terza fila vetrata	•		
Paratia vetrata	•		
LIGHT EFFICIENT PACK			
Fendinebbia			•
Sedile passeggero biposto con vano portaoggetti sotto la seduta			•
Accensione automatica fari e tergicristalli			•
COMFORT PACK PLUS (solo in combinazione con +3)			
Climatizzatore manuale anteriore/posteriore (post)eriore solo aria fredda			•
Copri bagagli			•
LUXURY PACK (solo in combinazione con +3)			
Vetri privacy			•
Interni Java			•
Vano chiuso lato passeggero			•
Volante e pomello del cambio in pelle			•
Paraurti, specchietti e montanti laterali (o protezioni laterali??) in tinta carrozzeria			•
Rete ritenuta bagagli			•
OPZIONALI SINGOLI			
Vernice metallizzata	•	•	•
Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori (solo VAN H1 e solo in combinazione con Efficient Pack / Light efficient)	•	•	•
Cruise Control & Speed limiter (non in combinazione con Navi Pack)	•	•	•
Stop&Start (solo su versioni 120cv)	•	•	•
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro apribile	•	•	
Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro fisso	•	•	
Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)	•	•	
Porte posteriori vetrate a battenti apribili a 270° (solo su versioni L2)	•	•	
Luci interne a Led	•	•	
Rivestimento in legno antisdrucchiolevole della zona di carico (solo in combinazione con COMFORT PACK)		•	
Rivestimento in legno antisdrucchiolevole rinforzato della zona di carico (solo in combinazione con COMFORT PACK)		•	
+ 3 posti in terza fila			•
Sedile passeggero singolo			•
Cerchi in lega da 17" (solo in combinazione con +3)			•

NV300 GAMMA

MOTORE	120 cv	145 CV		170 cv	
CAMBIO	manuale	manuale	auto	manuale	auto
EMISSIONI	EURO6d temp				

TIPOLOGIA VEICOLO	MTT	LUNGHEZZA	ALTEZZA					
Van	27Q	L1	H1	▪	▪	▪	▪	▪
	29Q	L1	H1	▪	▪	▪	▪	▪
			H2		▪		▪	
		L2	H1	▪	▪	▪	▪	▪
			H2		▪		▪	
Combi	27Q	L1	H1	▪	▪	▪	▪	▪
	29Q	L1	H1	▪	▪	▪	▪	▪
		L2	H1	▪	▪	▪	▪	▪
Bus	27Q	L1	H1	▪	▪	▪		▪
		L2	H1	▪	▪	▪		▪
	29Q	L1	H1	▪	▪	▪		▪
		L2	H1	▪	▪	▪		▪

NV300 MOTORE, CONSUMI ED EMISSIONI

MOTORE		M9R																		
CILINDRATA		1997																		
CARBURANTE		Diesel																		
EMISSIONI		EURO6D-TEMP																		
DISPOSITIVO PER RIDUZIONE EMISSIONI		SCR (Selective Catalytic Reduction) + AdBlue																		
TRASMISSIONE																				
Cambio		Manuale a 6 Marce / Automatico																		
Trazione		Trazione anteriore																		
PESI (Kg)																				
Massa rimorchiabile max (kg)	frenato	2.000																		
	non frenato	750																		
CAPACITÀ SERBATOI																				
Carburante		80L																		
AdBlue		20L																		
MOTORE																				
Potenza	120cv				145cv								170cv							
	senza Stop & Start				con Stop & Start								con Stop & Start							
Carrozzeria*	V/C		B		V				C		B		V				C		B	
Versioni	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1
Turbo (geometria variabile)	turbina singola a geometria variabile																			
Potenza Massima kW (cv)	88 (120)				107 (145)								125 (170)							
Coppia Massima (Nm)	320				350								380							
TELAIO																				
Pneumatici	standard	205/65 R16		215/65 R16		205/65 R16				215/65 R16		205/65 R16				215/65 R16				
	opzionali	215/65 R17																		
PRESTAZIONI																				
Velocità massima	165 km/h		176 km/h		176 km/h								179 km/h							
Accelerazione 0-100 km/h	16,8 s		15,8 s		14,4 s	11,6	14,4 s	11,6	14,4 s		12,7 s		10,4 s				11,4 s			
CONSUMI ED EMISSIONI																				
Consumo Carburante (min-max) Ciclo Combinato (WLTP) l/100 km	7,2/7,4	7,3/7,4	7,2/7,3	7,2/7,4	7,7/3	7,9/8	7,2/7,4	8/8,1	7,2/7,4	7,3/7,5	7,1/7,3	7,2/7,4	7,1/7,3	7,9/8	7,2/7,4	8/8,1	7,2/7,4	7,3/7,5	7,2/7,3	7,2/7,4
Emissioni CO2 (min-max) Ciclo Combinato (WLTP) g/km	189/194	192/196	188/192	190/193	185/192	208/209	189/194	210/211	189/196	191/197	187/192	188/194	186/192	208/209	189/194	210/211	189/196	191/197	189/192	190/194

*V = Van, C = Combi, B = Bus

NV300 DATI TECNICI - VAN

DIMENSIONI	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2			
Lunghezza (mm)	4.999				5.399					
Larghezza senza / con specchietti (mm)	1.956 / 2.283									
Altezza (mm)	1.971		2.493		1.971		2.490			
Passo (mm)	3.098				3.498					
Sbalzo Anteriore (mm)	933		935		933		935			
Sbalzo Posteriore (mm)	968		966		968		966			
Carreggiata Anteriore (mm)	1.615									
Carreggiata Posteriore (mm)	1.628									
DIMENSIONI VANO DI CARICO										
Lunghezza piano di carico (mm)	2.537				2.937					
Lunghezza piano di carico con TrapDoor aperta nella paratia (mm)	2.950				3.350					
Lunghezza max piano di carico (con sedile passeggero sollevato) (mm)	3.750				4.150					
Lunghezza ad 1 metro dal piano di carico (mm)	2.250				2.650					
Larghezza max (mm)	1.662									
Larghezza tra i passaruota (mm)	1.268									
Altezza (mm)	1.387		1.898		1.387		1.898			
Altezza soglia di carico (mm)	552									
Volume di Carico Max. (m³)	5,2		7,2		6,0		8,6			
PORTA LATERALE SCORREVOLE										
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907									
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1.030									
Altezza (mm)	1.284									
PORTE POSTERIORI										
Altezza (mm)	1.320		1.820		1.320		1.820			
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1.391									
PESI (Kg)										
Potenza	120cv / 145cv&170cv				145cv&170cv		120cv / 145cv&170cv		145cv&170cv	
Versioni	27q		29q		29q		29q		29q	
Posti	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Peso minimo a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ¹	1.730/1.736	1.731/1.737	1.730/1.736	1.731/1.737	1.853	1.855	1.781/1.787	1.784/1.790	1.898	1.899
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1.105/1.099	1.104/1.098	1.215/1.209	1.224/1.218	1.127	1.140	1.253/1.259	1.266/1.260	1.162	1.171
MTT (kg)	2.835	2.835	2.945	2.955	2.980	2.995	3.040	3.050	3.060	3.070

¹ senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

NV300 DATI TECNICI - COMBI

DIMENSIONI	L1H1				L2H1	
Posti	5 / 6					
Lunghezza (mm)	4.999				5.399	
Larghezza senza / con specchietti (mm)	1.956 / 2.283					
Altezza (mm)	1.971					
Passo (mm)	3.098				3.498	
Sbalzo Anteriore (mm)	933				935	
Sbalzo Posteriore (mm)	968				966	
Carreggiata Anteriore (mm)	1.615					
Carreggiata Posteriore (mm)	1.628					
DIMENSIONI VANO DI CARICO						
Lunghezza piano di carico (min/max) (mm)	1.914 / 2.023				2.314 / 2.423	
Lunghezza ad 1,1 metri dal piano di carico (mm)	1.340				1.740	
Larghezza max (mm)	1.662					
Larghezza tra passaruota (mm)	1.268					
Altezza (mm)	1.387					
Altezza soglia di carico (mm)	552					
Volume di Carico Max. (m ³)	3,2				4,0	
PORTA LATERALE SCORREVOLE						
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907					
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1.030					
Altezza (mm)	1.284					
PORTE POSTERIORI						
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)	1.320					
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1.391					
PESI (Kg)						
Potenza	120cv / 145cv&i170cv					
Versioni	27q	29q	27q	29q	29q	
Posti	5		6		5	6
Peso a vuoto del veicolo in ordine di marcia motori Turbo/Twin Turbo (kg) ¹	1.869 / 1.875	1.869 / 1.875	1.871 / 1.877	1.871 / 1.877	1.920/1.926	1.922/1.928
Portata max con conducente motori Turbo/Twin Turbo (kg)	1.030 / 1.025	1.091/1.085	1.029 / 1.023	1.139 / 1.133	1.150/1.144	1.148/1.142
MTT (kg)	2.900	2.960	2.900	3.010	3.070	3.070

¹ senza conducente o passeggeri, con liquido refrigerante, olio, serbatoio pieno al 90%, ruota di scorta

NV300 DATI TECNICI - BUS

DIMENSIONI	L1H1		L2H1	
Posti	5/6	8/9	5/6	8/9
Lunghezza (mm)	4.999		5.399	
Larghezza senza / con specchietti (mm)	1.956 / 2.283			
Altezza (mm)	1.971			
Passo (mm)	3.098		3.498	
Sbalzo Anteriore (mm)	933			
Sbalzo Posteriore (mm)	968			
Carreggiata Anteriore (mm)	1.615			
Carreggiata Posteriore (mm)	1.628			
DIMENSIONI VANO DI CARICO				
Volume bagagliaio fino alla cappelliera (m³)	3,2	1,0	4,0	1,8
Lunghezza al piano di carico (mm)	1.650	736	2.050	1.136
Larghezza max (mm)	1.662			
Larghezza tra i passaruota (mm)	1.268			
Altezza (mm)	1.369			
Altezza soglia di carico (mm)	552			
PORTA LATERALE SCORREVOLE				
Larghezza a 600 mm dal piano di carico (mm)	907			
Larghezza a 100 mm dal piano di carico (mm)	1.030			
Altezza (mm)	1.284			
PORTE POSTERIORI				
Altezza delle porte posteriori / apertura portellone (mm)	1.320 / 1.295			
Larghezza a 70 mm dal piano di carico (mm)	1.391			

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA DI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN

Nissan ti offre di serie 5 anni di garanzia valida in tutta Europa sull'intera gamma di veicoli commerciali. * È molto più di una normale garanzia perché comprende:



- 5 anni o 160.000 km di copertura del veicolo da difetti di fabbricazione
- 5 anni di garanzia sulla verniciatura
- 5 anni di garanzia per ricambi e accessori originali
- 5 anni di assistenza stradale
- 12 anni di garanzia sulla perforazione da corrosione per NV300
- Trasferibilità totale

Inoltre, con intervalli di manutenzione ogni 24 mesi o 40.000 km per motori Diesel, non avrai solo 5 anni di tranquillità, ma anche costi di gestione ridotti.



NISSAN LAVORA PER DARTI IL MEGLIO

Le tue esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I tuoi desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre innovazioni. In Nissan innovazione non è soltanto cambiamento ed espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è emozionante. Per offrirti ogni giorno un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo. Chilometraggio illimitato per verniciatura, ricambi e accessori originali Nissan, assistenza stradale e garanzia anticorrosione. Per maggiori informazioni consultare il libretto di garanzia Nissan.

SERVIZIO CLIENTI



RETE SPECIALIZZATA

Nissan mette a tua disposizione una rete specializzata di concessionarie pronte a soddisfare ogni tua esigenza specifica:

- Copertura europea
- Addetti alla vendita & postvendita dedicati
- Soluzioni finanziarie competitive
- Offerte di allestimenti personalizzati
- Ampia gamma di estensioni di garanzia dopo i 5 anni di garanzia ufficiale Nissan per i veicoli commerciali
- Test drive a scelta



SERVIZI POSTVENDITA

Se la macchina ha un guasto, non è certo piacevole, ma se ad avere un guasto è il tuo furgone, tutto si complica perché a risentirne è la tua attività. Se il furgone rimane fermo, anche le ore dedicate alla manutenzione si trasformano infatti in tempi morti per il tuo lavoro. In Nissan conosciamo bene queste cose ed è per questo che facciamo del nostro meglio per tenere il tuo furgone lì dove dovrebbe sempre essere: sulla strada, al lavoro per te.



CONTRATTI DI ASSISTENZA NISSAN ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Presso la tua concessionaria Nissan è possibile sottoscrivere un contratto di assistenza a copertura dei servizi e della manutenzione per il chilometraggio o il periodo di tempo più conveniente per la tua attività. Questo contratto ti assicura non solo tranquillità, ma anche la certezza di affidare il tuo NV300 alle mani di tecnici specializzati Nissan. È inoltre possibile sottoscrivere una estensione di garanzia a copertura di eventuali guasti meccanici o elettrici allo scadere della garanzia di NV300.



5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE

- Copertura europea in caso di guasto, incidente o problema non coperto da garanzia (foratura di pneumatici, smarrimento delle chiavi, carburante sbagliato)
- H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Call Center per emergenze
- Assistenza stradale tempestiva

Se dopo poche ore il tuo furgone fosse ancora fermo, ti forniremo, se necessario, vettura di cortesia, sistemazione in albergo e accompagnamento a destinazione. Provvederemo inoltre alla riparazione del veicolo.



Nissan Intelligent Mobility ti fa fare un passo avanti. A bordo di vetture che sono una tua estensione, che ti aiutano a vedere e sentire di più, che reagiscono insieme a te e a volte anche al tuo posto. Nissan Intelligent Mobility parla di un futuro migliore e ci porta in un mondo più sicuro, più sostenibile ed emozionante.

visita il sito: www.nissan.it

Segui i veicoli commerciali Nissan su:



Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km 15.740, 00060 Capena (Roma)
Pronto Nissan: numero verde 800.105.800, fax verde 800.122.510, e-mail italy@nissan-services.eu

* 5 anni/160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) di garanzia del produttore per la gamma di veicoli commerciali, escluso eNV200 che dispone di 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter e batteria), meccanici e sull'assistenza stradale e 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa (febbraio 2020), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International. Concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla "scheda tecnica" di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY19 NV300 BROCHURE GEA 02/2020 - Stampata in UE. Creazione DESIGNORY. Edizione eg+ worldwide, Francia - Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

Timbro della concessionaria: